# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/EP04/014556

International filing date: 22 December 2004 (22.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: IT

Number: MI2003A002582

Filing date: 23 December 2003 (23.12.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 22 March 2005 (22.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)





## Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi


Ufficio G2

Autenticazione di copia di documenti relativi alla domanda di brevetto per: INVENZIONE INDUSTRIALE N. MI 2003 A 002582.

EP/04/14556

Si dichiara che l'unita copia è conforme ai documenti originali depositati con la domanda di brevetto sopra specificata, i cui dati risultano dall'accluso processo verbale di deposito.

ROMA II...... 2.0.6EN. 2005



IL FUNZIONARIO

OSCE

Dr.ssa Yaola Giuliano

timbro

cortonesi

MOD. 60108

DOMANDA BREVETTO				DATA DI RILASCIO		
u Ibandronato	monosodico	amorfo"		-,		
SSUNTO						
i descrive morfa.	un sale	monosodico	dell'acido	ibandronico	in forma	
,						
				•		
ISEGNO						

7184 M

FM/mc

Descrizione del brevetto per invenzione industriale avente per titolo:

"IBANDRONATO MONOSODICO AMORFO"

LYOGEN LIMITED a nome

con sede in: Nicosia (Cipro)

La presente invenzione ha per oggetto il sale monosodico dell'acido ibandronico in forma amorfa, composizioni farmaceutiche che lo contengono e un processo per la sua preparazione.

L'ibandronato monosodico è un noto farmaco appartenente alla classe dei difosfonati ed è utilizzato in terapia come inibitore del riassorbimento osseo, in particolare per il trattamento e la prevenzione di osteoporosi, ipercalcemia associata a forme neoplastiche, morbo di Paget e patologie correlate.

Sono note due forme cristalline, una anidra [RN = 138844-81-2] e una monoidrata [RN = 138926-19-9].

La preparazione dell'acido ibandronico e dei suoi sali è descritta in US 4927814 e DE 3623397.

Si è ora trovato che l'ibandronato monosodico amorfo risulta particolarmente vantaggioso per l'uso farmaceutico. In particolare, le preparazioni farmaceutiche per uso orale che lo contengono risultano maggiormente biodisponibili delle attuali formulazioni presenti sul mercato.

Il composto oggetto dell'invenzione in forma amorfa può essere ottenuto con metodi convenzionali. Ad esempio, l'acido ibandronico viene salificato con idrossido, carbonato o bicarbonato di sodio, preferibilmente idrossido di sodio, a dare una soluzione acquosa che, dopo eventuale filtrazione, viene sottoposta a processi di liofilizzazione. Alternativamente alla liofilizzazione, si può utilizzare la tecnica nota con il termine di spraydrying. L'ibandronato monosodico così ottenuto si presenta come polvere amorfa con contenuto di acqua inferiore al 3-4%, di norma inferiore al 2%. Le condizioni di liofilizzazione e di spray-drying (concentrazioni, temperature, tempi, pressioni) non sono critiche e possono essere determinate sulla base dell'impianto impiegato.

Tipiche condizioni operative sono riportate negli esempi più sotto riportati e possono essere variate entro intervalli ampi, ad esempio  $\pm$  20-30% dei valori numerici indicati.

L'ibandronato monosodico amorfo così ottenuto può quindi essere formulato in composizioni farmaceutiche convenzionali, in particolare adatte alla somministrazione orale. I dosaggi sono del tutto analoghi a quelli delle formulazioni già comunemente disponibili e possono essere eventualmente ridotti in virtù della migliorata biodisponibilità del sale dell'invenzione.

L'invenzione è illustrata in maggior dettaglio nei seguenti esempi.

### Esempio 1

10 g di acido ibandronico sono sospesi in 200 ml di acqua. Si aggiunge NaOH 1M fino a pH 4,3-4,4 ottenendo una soluzione limpida che è filtrata attraverso filtro da 0,22 micron, congelata a -40°C e liofilizzata (< 100 mbar, 0-40°C) a dare ibandronato monosodico amorfo con un contenuto di acqua <2%.

### Esempio 2

10 g di acido ibandronico sono sospesi in 200 ml di acqua. Si aggiunge NaOH 1M fino a pH 4,3-4,4 ottenendo una soluzione limpida che viene Bianchetti Bracco Minoja s.r.l. Bianchetti Giuseppe ed altri

filtrata attraverso filtro da 0,22 micron ed inviata sotto pressione nello spraydrier (T. ugello = 180-200°C). Si ottiene ibandronato monosodico amorfo identico a quello dell'esempio 1.

### RIVENDICAZIONI

- 1. Sale monosodico dell'acido ibandronico in forma amorfa.
- 2. Sale secondo la rivendicazione 1 con contenuto di acqua inferiore al 2% in peso.
- Composizioni farmaceutiche contenenti il sale delle rivendicazioni 1 o
   in miscela con adatti eccipienti.
- 4. Processo per la preparazione del sale delle rivendicazioni 1 o 2 che comprende la salificazione dell'acido ibandronico con idrossido, carbonato o bicarbonato di sodio in soluzione acquosa e la successiva liofilizzazione o "spray-drying" della soluzione acquosa ottenuta.

Milano, 23 dicembre 2003

Il Mandatario (Bracco Mauro)

di Bianchetti Bracco Minoja S.r.l.

